

Lehdistötiedote 25.8.2008

Pneumokokkirokote saatava viipymättä yleiseen rokotusohjelmaan

Hallitus laatii parhaillaan ensi vuoden tulo- ja menoarvioesitystä ja ottaa kantaa siihen, onko Suomella halua suojautua rotavirusripulin lisäksi pneumokokkibakteerilta, joka on merkittävä taudinaiheuttaja. Jos rokote ei tule ensi vuonna yleiseen rokotusohjelmaan, suomalaislapset joutuvat eriarvoiseen asemaan pohjoismaisiin ikätovereihinsa verrattuna.

Kansanterveyslaitoksen asettama pneumokokkirokotetyöryhmä sekä kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä julkaisivat toukokuussa selvityksen, jossa ne suosittelevat yleisen rokotusohjelmamme täydentämistä pneumokokkikonjugaattirokotteella.

Kansanterveyslaitoksella tehtyjen kustannus-vaikuttavuusanalyysien mukaan pneumokokkikonjugaattirokotteella saavutettavien säästöjen ansiosta rokotteeseen investoiminen maksaisi itsensä takaisin yhteiskunnan näkökulmasta lähes kokonaan. Kansanterveyslaitoksen mukaan pneumokokkirokotusohjelma on kustannusvaikutuksiltaan parempi kuin rotavirusrokotusohjelma, jota varten valtionvarainministeriö on esittänyt varattavaksi rahaa ensi vuodelle.

Pneumokokkirokote nostaisi rokotusohjelman kustannukset kaksinkertaisiksi nykyiseen verrattuna. Pneumokokkirokotteella täydennettynäkin rokotusohjelman kokonaiskustannus on kuitenkin vain noin 0,14 % terveydenhuollon kokonaiskustannuksista.

Pneumokokkirokote estää kymmeniä kuolemia vuosittain

Pneumokokki on bakteeri, joka aiheuttaa vuosittain alle viisivuotiailla suomalaislapsilla noin 100 ja aikuisilla noin 600 Tartuntatautirekisteriin ilmoitettua tautitapausta, kymmeniä tuhansia korvatulehduksia sekä tuhansia keuhkokuumeita. Asiantuntija-arvion mukaan rokotteella voitaisiin ehkäistä valtaosa vakavista infektioista, merkittävä osa lievistä infektioista sekä estää vuosittain lähes 30 kuolemaa.

Pneumokokki-infektio on alle viisivuotiaiden lasten merkittävin kuolinsyy

Pneumokokkibakteeri aiheuttaa maailmalla vuosittain 1,6 miljoonaa kuolemaa. Pneumokokin aiheuttama infektio on alle viisivuotiaiden lasten merkittävin rokottamalla ehkäistävissä oleva kuolinsyy. Maailman Terveysjärjestö WHO suosittelee jo maaliskuussa 2007 pneumokokkikonjugaattirokotteiden liittämistä kaikkien maiden rokotusohjelmiin. Alkuvuodesta 2008 WHO julkaisi alustavan luokituksen rokotteilla ehkäistävien sairauksien tärkeysjärjestyksestä. WHO:n mukaan malaria ja pneumokokkisairaudet ovat tärkeimpiä rokotuksin ehkäistäviä sairauksia. Rotavirus ja HPV ovat WHO:n luokituksessa toiseksi tärkeimmällä ja vesirokko kolmanneksi tärkeimmällä sijalla.

Pneumokokkikonjugaattirokote on käytössä kaikissa muissa Pohjoismaissa

Syntyvät lapset rokotetaan rutiininomaisesti pneumokokki-infektioita vastaan jo 24 maassa ympäri maailman. Lisäksi yhdeksässä maassa on tehty päätös rokotusten aloittamisesta viimeistään ensi vuonna. Norjassa kaikki pikkulapset on rokotettu pneumokokkia vastaan heinäkuusta 2006 alkaen. Rokotteen yleiseen rokotusohjelmaan sisällyttämisen on Norjassa arvioitu tähän mennessä vähentäneen vakavia pneumokokkisairauksia 74 %.

Tanskassa yleiset rokotukset aloitettiin syksyllä 2007. Ruotsissa rokotukset aloitetaan koko maassa ensi vuoden alusta, mutta neljäsosa Ruotsin kunnista on jo aloittanut tai aloittaa rokotukset etuajassa ruotsalaisviranomaisten rokotetta puoltavan suosituksen innoittamina.

Maat , joissa pneumokokkirokote on jo otettu yleiseen rokotusohjelmaan:

Belgia, Tanska, Ranska, Saksa, Kreikka, Italia, Lichtenstein, Luxemburg, Hollanti, Norja, Slovakia, Espanja, Sveitsi, Iso-Britannia, Australia, Bahrain, Bermuda, Kanada, Kuwait, Meksiko, Uusi-Seelanti, Qatar, Yhdysvallat, Uruguay

Maat , joissa pneumokokkirokote on päätetty ottaa yleiseen rokotusohjelmaan: Barbados, Costa Rica, Kypros, Unkari, Irlanti, Peru, Ruotsi, Venezuela, Turkki

Euroopan maat, joissa pneumokokkirokote ei ole yleisessä rokotusohjelmassa/päätöstä rokotusohjelmaan ottamisesta ei ole tehty:

Bulgaria, Romania, Itävalta, Portugal, Malta, Viro, Liettua, Latvia, Slovenia, Puola ja Suomi

Lisätietoa antavat:

Maajohtaja **Vesa Loponen**, Wyeth, 020 7414 877, LoponenV@wyeth.com
Tuotepäällikkö **Heidi Åhman**, Wyeth, 020 7414 896, AhmanH@wyeth.com

Lähteet:

Lasten pneumokokkrokotustyöryhmän raportti, Kansanterveyslaitos 2.5.2008
http://www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/julkaisusarja_b/2008/2008b12.pdf

Vestheim DF ym. Effectiveness of a 2+1 dose schedule pneumococcal conjugate vaccination programme on invasive pneumococcal disease among children in Norway. Vaccine 2008;26:3277-81

WHO Weekly epidemiological record 23 March 2007. Pneumococcal conjugate vaccine for childhood immunization – WHO position paper.No 12, 2007; 82: 93-104

WHO Weekly Epidemiological Record 4 January 2008. Meeting of the immunization Strategic Advisory Group of Experts, November 2007 – conclusions and recommendations. No 1, 2008, 83, 1-16

Wyeth on innovatiivinen ja tutkimustoimintaan erikoistunut maailmanlaajuinen lääkealan yritys ja yksi nopeimmin kasvavista lääkealan yrityksistä Pohjoismaissa. Tuotevalikoimastamme löytyy tuotteita useilta terapia-alueilta: keskushermostosairaudet, dermatologia, gastroenterologia, hemofilia, infektioaudit, onkologia, reumatologia, elinsiirrot/immunologia sekä rokotteet.