



BeoVision 7-55 – skreddersydde lydløsninger og forbedrede bildeteknologier

BeoVision 7-55 er en svært allsidig TV-løsning i full HD, med det aller siste innen 55-tommers LED-bakgrunnsbelysning med lokal dimming og skanning av bildet.

Struer i Danmark, november 2009

BeoVision 7-55 inneholder den avanserte Bang & Olufsen-videomotoren som gir en av markedets beste videosignalbehandling. I tillegg har Bang & Olufsen inkludert dobbel bildefrekvensteknologi som kompenserer for raske bevegelser, også kjent som 100/120 Hz.. Denne teknologien reduserer betraktelig bevegelsesvibreringen som naturlig forekommer med LCD-teknologi, og som vanligvis kan gjøre ansiktsuttrykk i raske bildescener, som for eksempel sport, veldig utydelige. Med BeoVision 7-55 får du skarpe og klare bilder selv i raske scener.

LCD-skjermen på BeoVision 7-55 er basert på en ny direkte LED-bakgrunnsbelysning med lokal dimming, som gir bedre kontrast. TV-en har topp moderne funksjoner som sikrer jevn bildekvalitet, en avansert digital

BANG & OLUFSEN

surroundlydmodul og som en av få flatskjermer i verden – en integrert Blu-ray-spiller.

“Vi mener at BeoVision 7-55 har enestående ytelse, brukervennlighet og elegant fysisk form, fra den fløyelsaktige følelsen av bløt lakkfjerniss til diskmaterens stille, grasiøse bevegelse. Valgmulighetene i materialer og farger kombinert med en fagmanns konstante fokus på detaljer gjør denne TV-en til mye mer enn summen av delene”, sier Ole Moltsen, Senior Product Manager.

Frihet til å velge plassering

BeoVision 7-55 er, i motsetning til de fleste andre flatskjermer av denne størrelsen, utformet for plassering på gulvet, samtidig som den gir utmerket fleksibilitet når det gjelder visningsvinkel. Selv om den er beregnet for plassering på gulv, gir valget mellom lav og høy motorisert sokkel og et eget veggfeste for plassering nært vegg, mulighet for individuell og personlig tilpasning, uansett om BeoVision 7-55 er sentralt i et surroundlydopplegg eller den brukes frittstående.

De motoriserte løsningene lar deg forhåndsinnstille visningsvinklene slik at TV-en ikke bare snur seg, men også vippes så du får den beste lyd- og bildeopplevelsen fra alle vinkler. Alt dette styrer du med ett enkelt trykk på Beo5-fjernkontrollen.

TV-en kan leveres i en lang rekke ulike farger som gir enda større mulighet til å skreddersy etter dine ønsker – sølv (naturlig aluminium), svart, blå, mørk grå og rød.

Utvidet lydopplevelse

Til tross for den flate designen, har BeoVision 7-55 en enestående lyd kvalitet. Den matchende stereohøytaleren BeoLab 7-6 har aktiv høytalerteknologi og inneholder seks 125 ICEpower-forsterkere i en treveis bassreflekskonstruksjon. Høytaleren har termobeskyttelseskrets og Adaptive Bass Linearisation (ABL), som sikrer at høytaleren fungerer uten forstyrrelser selv ved svært høyt volum.

Hvis du er på jakt etter et skreddersydd surroundlydopplegg, er den dedikerte senterhøytaleren BeoLab 7-4, som er basert på Bang & Olufsens Acoustic Lens Technology, den perfekte løsningen. Uansett hvilke krav du har, gir BeoVision 7-55 den beste lydopplevelsen i alle situasjoner.

Sentrum i det intelligente hjemmet

BeoVision 7-55 er en hjørnestein i det intelligente hjemmet, da det er et fantastisk utgangspunkt for å kombinere lyd- og bildeopplevelser med andre hjemmeautomatiseringssystemer. Det er en stadig økende interesse for hjemmeautomatisering, og Bang & Olufsen tilbyr sine kunder muligheten til å faktisk styre alt av lyd- og videoanlegg samt annet automatisert hjemmeutstyr ved hjelp av den programmerbare Beo5 fjernkontrollen.

Tekniske spesifikasjoner

DESIGNER	David Lewis
MÅL (BXHxD) / VEKT	140,8 x 87,5 x 18,4 cm ekskl. sokkel/ca. 75 kg
FARGER	Kabinett: svart Aluminiumdeler: svart, blå, mørk grå, rød, sølv
STRØMFORBRUK	Normalt: 215 W/Standby: 1 W
NETTSPENNINGSSOMRÅDE	200–240 V +10/-15 % 50–60 Hz
BILDE:	
KONTRASTSKJERM	Antirefleksbelegg på begge sider
SKJERMTYPE	55-tommers 16:9 TFT LCD direkte LED-bakgrunnsbelysning, lokal dimming, skanning, glare-overflate
OPPLØSNING	1920 x 1080 (full HD)
OPPDATERINGSFREKVENNS	100/120 Hz
LUMINANS FOR HVITT (MIDT PÅ SKJERMEN)	Normalt: 500 cd/m2
KONTRASTFORHOLD (midt på skjermen)	Normalt: 4000:1
RESPONSTID	Normalt: 6 msek.
BLIKKVINKEL	+/-89 grader både vertikalt og horisontalt
TUNER	Analog: B/G/L/L/I/D/K PAL, SECAM (avhengig av type og oppsett), NTSC på AV.
Digital (valgfri): DVB-HD** modul	DVB T/C, MPEG2/4, HD-mottak, EPG, felles grensesnitt for betinget inngang og innebygd CONAX (kortparing støttes ikke) påkrevd for dekoding av betalings-TV.
BILDE OG BILDE/TEKST SURROUNDLYD-SYSTEMER	Ja Dolby Digital 5.1/EX 7.1, Dolby Pro Logic IIx. DTS 5.1/ES 6.1/Neo:6
MENYSPRÅK	Engelsk, dansk, nederlandsk, spansk, italiensk, tysk, fransk, svensk
BLU-RAY-SPILLER (VALGFRITT)	
BD-LIVE	Ja, BD-Live Profil 2.0
BD-JAVA	Ja
INTERNMINNE	2 GB

STØTTE PLATEFORMATER (AVSPILLING)	BD-ROM, BD-R/RE, DVD-ROM, Audio CD, CD-R/RW (kun CD-DA), DVD-R/RW
STØTTEDE LYDEKODINGSFORMATER (FRAPLATE)	Dolby Digital 5.1/EX 6.1/EX 7.1/Dolby Digital Plus 7.1/True HD 7.1. DTS 5.1/ES 6.1
DVD/BD REGION	MPEG audio L1, L2
HØYTTALERE	LPCM, 7.1ch flerkanaals PCM
TILKOBLINGS-PORT	Avhengig av type
ANTENNEINNGANG	BeoLab 7-6 eller BeoLab 7-4
ETHERNET	TV: 1 x IEC hunnkontakt
IR-KONTROLLUTTAK (PUC - Peripheral Unit Control)	DVB-T/S (valgfritt): 1 x IEC hunnkontakt, 1 x F hunnkontakt
AV1 -5	DVB-HD (valgfritt): 1 x IEC hunnkontakt
USB	1 x RJ45 (BD-Live og fastvareoppdatering)
UTGANG (OPPTAK UTGANG)	7 x minikontakt
FRONTPROJEKTOR-UTGANG	5 x CVBS
KINO:	1 x S-Video
STEREO HODETELEFONER	2 x komponent
BEOLINK	4* x HDMI (*én brukt for Blu-ray-spiller og én for DVB HD)
BEOLINK VIDEODISTRIBUSJON (MODULATORUTGANG)	1 x VGA, 5 x L/R, 5 x SPDIF (koaks)
BeoLab 7-6 stereohøytaler	1 x på DVB-HD modulen (kun for programvareoppdatering)
MÅL B X H X D / VEKT	2 x CVBS, 2 x L/R
KABINETTOVERFLATE	1 x DVI-D
FRONTGRILL	D-sub 9-pols
STRØMFORBRUK	2 x utganger for kontroll av eksterne funksjoner
EFFEKTFORSTERKERE	1 x RS 232C-utgang for kontroll av eksterne funksjoner
KABINETTPRINSIPP	1 x minikontakt
WOOFER	Master Link
	1 x IEC hannkontakt, avhengig av oppsett: G- eller I RF-uttak
	160 x 11 x 21 cm / 13,4 kg
	Svart
	Svart, sølv, mørk grå, rød og blå
	Normalt 20 W, standby 0,2 W
	6 x 125 W, klasse D ICEpower
	Bassrefleks
	102 mm / 4"

MELLOMTONEELEMENT	76 mm / 3"
DISKANTELEMENT	19 mm/3/4"
EFFEKTIVT FREKVENSSOMRÅDE	37 – 20 000 Hz
FUNKSJONER	Adaptive Bass Linearisation Bryter for høyttalerposisjon Termisk beskyttelse
TILKOBLINGSPORT	1 x Power Link
TILBEHØR	Veggbrakett
BeoLab 7-4 senterhøyttaler	
MÅL B X H X D / VEKT	17 x 48 x 19 cm / 8 kg
KABINETTOVERFLATE	Svart
FRONTGRILL	Svart, sølv, mørk grå, rød og blå
STRØMFORBRUK	Normalt 15 W/standby 0,3 W
EFFEKTFORSTERKERE	2 x 250 W, klasse D ICEpower
KABINETTPRINSIPP	Lukket kabinett
WOOFER	124 mm / 5"
DISKANTELEMENT	19 mm/3/4"/Acoustic Lens Technology
EFFEKTIVT FREKVENSSOMRÅDE	50-20 000 Hz
FUNKSJONER	Adaptive Bass Linearisation Bryter for høyttalerposisjon Termisk beskyttelse
TILKOBLINGSPORT	1 x Power Link
TILBEHØR	Veggbrakett

For mer informasjon, ta kontakt med:

Corporate Communication

Bang & Olufsen a/s

Telefon: +45 96 84 51 00

Faks: +45 96 84 50 33

Bang & Olufsen ble startet i 1925 i Struer, Danmark. Grunnleggerne var Peter Bang og Svend Olufsen - to nyskapende unge ingeniører som var lidenskapelig opptatt av å gjengi lyd mest mulig perfekt. Den lange tradisjonen med godt håndverk og urokkelig fokus på høyteknologisk forskning og utvikling har gjort at varemerket Bang & Olufsen med tiden er blitt synonymt med førsteklasses prestasjon og design.

Bang & Olufsen er i toppsjiktet når det gjelder teknologi for hus og hjem og har årelang og omfattende erfaring med å skape integrerte lyd- og videoløsninger for bruk i hjemmet. I de senere år har de imidlertid utvidet markedet sitt, og leverer nå også til hotell- og bilbransjen. Dette gjør at du kan nyte den mesterlige lyd- og bildekvaliteten som kjennetegner Bang & Olufsens produkter både når du er hjemme, i bilen, eller ute på reise.

Hvis du ønsker mer informasjon om Bang & Olufsen, er du velkommen til å besøke oss på www.bang-olufsen.com.

Bilder kan lastes ned gratis fra Bang & Olufsen mediesenter:

<http://mediacenter.bang-olufsen.dk>.

Hvis dette er første gangen du besøker oss, ber vi om at du følger veiledningen og registrerer deg som ny bruker.

BANG & OLUFSEN