

Lehdistötiedote 30.4.2010

**TAAS NÄRÄSTÄÄ? LÄÄKÄRIN MAKSUTON PUHELINNEUVONTA ANTAA APUA
ONGELMAAN**

Lähestyvä juhlakausi voi aiheuttaa monille närästystä. Kevään juhlaperinteeseen kuuluvat ruoat voivat olla raskaita ja rasvaisia, ja ne lisäävät usein närästysoireita, kuten poltetta rinnassa tai happaman maun tuntua suussa röyhtäisyjen yhteydessä. Jos närästysoireet alkavat toistua, olisi hyvä tutkia niiden syy ja kiinnittää hoitoon huomiota.

Leiras tarjoaa apua ja neuvoja närästysoireiden hoitoon ilmaisella lääkärin puhelinneuvonnalla 28.5.2010 saakka. Potilaan on mahdollista keskustella lääkärin kanssa ilmaiseksi, jos närästystä ei saada hallintaan kahden viikon SOMAC Control® -hoitojaksolla. Tietoa lääkärin puhelinneuvontapalvelusta ja närästysten hoidosta on saatavana apteekista ja sivuilta www.somaccontrol.fi.

Apteekin itsehoidosta saatavalla SOMAC Control® -närästyslääkkeellä useimmilla närästysoireet loppuvat kahden viikon hoitojaksolla. On tärkeää ottaa yksi tabletti kerran päivässä, kunnes närästysoireet ovat selkeästi helpottuneet tai hävinneet kokonaan. Näin ruokatorvelle saadaan aikaa toipua närästysten mahdollisesti aiheuttamista vaurioista. Jos oireet pahenevat hoidon aikana tai eivät lievene 2 viikon yhtäjaksoisen käytön jälkeen, pitää ottaa yhteyttä lääkäriin. Valmistetta ei pidä käyttää yli 4 viikkoa keskustelematta lääkärin kanssa.

SOMAC Control® -lääkkeen teho ja turvallisuus on osoitettu laajoissa kliinisissä tutkimuksissa. Valmisteella on hyvin vähän haittavaikutuksia tai yhteisvaikutuksia muiden valmisteiden kanssa, mikä on erityisen tärkeää käytettäessä itsehoitolääkkeitä.

Lisätiedot:

Kirsi Mäkinen, tuoteryhmäpäällikkö, Leiras, puh. 040 512 8349, [kirsi.makinen\(at\)leiras.fi](mailto:kirsi.makinen(at)leiras.fi)
Malla Hintsala, viestintäjohtaja, Leiras, puh. 0400 207 626, [malla.hintsala\(at\)leiras.fi](mailto:malla.hintsala(at)leiras.fi)

Leiras on suomalaisen terveydenhuollon asiantuntija, jonka tuotevalikoimassa on kustannustehokkaita reseptilääkkeitä avo- ja sairaalahoitoon ja kattava valikoima itsehoidon valmisteita. Olemme myös aktiivinen yhteiskunnallinen toimija. Käynnistämiemme hankkeiden avulla olemme halunneet kiinnittää huomiota mm. vanhusten yksinäisyyteen. Leiras antaa aikaansa vanhusten auttamiseen omalla vapaaehtoisohjelmallaan. Leiras kiittää -hankkeen avulla tarjoamme mahdollisuuden kiittää terveydenhoidon ammattilaisia hyvästä hoidosta osoitteessa kiitokset.fi. Leiraksen emoyhtiö Nycomed on voimakkaasti kasvava maailmanlaajuinen lääketalo. www.leiras.fi

SOMAC Control® 20 mg -enterotabletti. Vaikuttava aine: Pantopratsoli. Käyttöaihe: Refluksioireiden (esim. närästys, happaman mahansisällön nousu takaisin ruokatorveen) lyhytaikainen hoito aikuisilla. Annostus ja antotapa: Aikuisille 20 mg pantopratsolia (yksi tabletti) kerran päivässä. Kun oireet ovat hävinneet kokonaan, hoito lopetetaan. Hoitoa ei saa jatkaa yli 4 viikkoa ilman, että asiasta keskustellaan lääkärin kanssa. Jos oireet eivät helpota 2 viikon jatkuvan hoidon kuluessa, potilasta pitää neuvota ottamaan yhteyttä lääkäriin. Käyttöä alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille ei suositella. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, soijalle tai apuaineille. Käyttö yhdessä atatsanaviirin kanssa. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Potilaita pitää neuvota ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos heillä on tahatonta painonlaskua, anemias, mahaverenvuotoa, nielemishäiriöitä, jatkuvaa oksentelua tai verioksennuksia. Yhteisvaikutukset: Valmiste saattaa vähentää sellaisten vaikuttavien aineiden imeytymistä, joiden biologinen hyötyosuus riippuu mahan pH-arvosta (esim. ketokonatsoli, atatsanaviiri). Haittavaikutukset: Yleisimmin (noin 1 %:lla potilaista) raportoituja haittavaikutuksia ovat ripuli ja päänsärky. Raskaus ja imetys: Valmistetta ei pitäisi käyttää raskauden tai imetyksen aikana. Pakkaukset: 7 tabl. ja 14 tabl. Ei SV-korvattava itsehoitolääke. Lisätietoja: Oy Leiras Finland Ab, puh. 020 746 5000, www.leiras.fi